


## Standorte für kommunale Baumpflanzungen

- Baumpflanzungen durch die Kommune nur auf kommunalen Grundstücken
- innerhalb der Ortschaft und
- außerhalb der Ortschaft



## Baumbestand / Baumstandorte innerhalb der Ortschaft

ca. 1.060 Bäume

- entlang von **Straßen**
- auf **Straßen-Begleitgrünflächen**
- auf dem **Friedhof**
- auf **Spielplätzen**
- in (**Grün-)**Anlagen (Stadion, Freibad, Schlossplatz, Ochsen Garten)
- auf **bebauten Grundstücken** (FSS/AWS, Mozartschule, Rathaus, Oberes Schloss, Kirchplatz, Rettungszentrum, etc.)
- auf kommunalen Flächen mit **Pflanzgebot** (Bebauungsplangebiete)

## Baumbestand / Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

- entlang der **Gewässern** und **Gräben**
- auf kommunalen **Streuobstwiesen**
- auf sonstigen **landwirtschaftlich genutzten Grundstücken** (Grünland, Ackerland)
- entlang von **außerörtlichen Straßen**
- entlang von **Feldwegen**
- auf **Ausgleichsflächen**
- im **Kommunalwald**

## Geplante Baumstandorte innerhalb der Ortschaft

### Geplante Baumpflanzungen entlang von Straßen

im Zuge der **Sanierung von Straßen**

- **Lindenstraße:**  
21 Bäume im öffentlichen  
Straßenraum im Herbst 2021
- Weitere Baumpflanzungen entlang  
innerörtlicher Straßen sind nur im Zuge  
von Straßensanierungsmaßnahmen  
sinnvoll (Hoher Aufwand, hohe Kosten).



## Geplante Baumstandorte innerhalb der Ortschaft

### Geplante Baumpflanzungen in Neubaugebieten

- **Östlich Ziegelei:**  
12 Bäume im öffentlichen  
Straßenraum im Herbst 2021
- **Akademiegärten:**  
35 Bäume im öffentlichen  
Straßenraum (ohne Quartiersplätze)  
Pflanzung voraussichtlich 2023



# Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

## Die Fließgewässer

- haben einen überwiegend geschlossenen Gewässer begleitenden Ufergehölz-Saum, der Großteil als besonders geschütztes Biotop ausgewiesen ist.
- i.d.R. keine Baumpflanzung, nur Naturverjüngung
- Konflikt mit der Landwirtschaft: Flächenkonkurrenz Ufergehölze/ Biotopschutz/Gewässerrandstreifen <->Landwirtschaft.



## Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

### entlang von Gräben

- Die meisten Grabengrundstücke sind zu schmal für Gehölzpflanzungen.
- Bäume können sich nicht gemäß ihres genetisch festgelegten Habitus entwickeln und werden von Landwirten beschnitten
- In Gebieten mit Rebhuhnvorkommen keine Baumpflanzungen. Bäume sind Ansitze von Prädatoren, Beutegreifern)





## Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

### Kommunale Streuobstwiesen

- Nachpflanzung in Lücken ist sinnvoll und möglich:  
z.B. Ausgleichsfläche östlich der ehemaligen END-Trasse (südlich Autobahn A8):  
50 Streuobstbäume könnten nachgepflanzt werden





## Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

### entlang von außerörtlichen Straßen

- i.d.R. Landesstraßen  
(z.B. Westumfahrung)
- keine Flächenverfügbarkeit für  
zusätzliche Baumpflanzungen
- Neupflanzungen nur im Zuge  
von Straßen-Planungen



## Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

### entlang von Feldwegen

- keine Flächenverfügbarkeit
- Konflikte mit Landwirtschaft wegen Schattenwurf und Laub, (wird z.B. in Salat nicht vom Groß-/Einzelhändler oder Verbraucher)
- Keine Baumpflanzung in Gebieten mit Rebhuhn-Vorkommen
- Erhalt/Nachpflanzung von historischen bzw. prägnanten Einzelbäumen/Landschaftsmarkern

## Baumstandorte außerhalb der Ortschaft

- im **Kommunalwald**  
Zuständigkeit des  
Forstamtes im Rahmen  
Forsteinrichtung
- **Ausgleichsmaßnahmen**
  - Aufforstung einer  
kommunalen Ackerfläche  
nördlich Riedwald  
(Arrondierung);
  - Ausgleichsmaßnahmen  
Streuobstwiesen



## Baum-Neupflanzungen innerorts

### Stressfaktoren von Straßenbäumen

- Kleiner Wurzelraum. Empfehlung laut FLL:  
16 m<sup>2</sup> Grundfläche, davon mind. 6 m<sup>2</sup> offene luft- und wasserdurchlässige Baumscheibe; mindestens 12 m<sup>3</sup> Volumen Wurzelraum
- Bodenverdichtung (durch Überfahren der Baumscheibe)
- Dadurch Staunässe, Luftmangel
- Trockenstress (Klimawandel)
- Erwärmung, Hitze, hohe Reflexionsstrahlung (Klimawandel)
- Nährstoffmangel
- Immissionen, z.B. Streusalz
- Schaderreger; Anfälligkeit gegen Krankheiten durch Stressfaktoren



## Baum-Neupflanzungen innerorts

**Welche Eigenschaften muss der Stadtbaum der Zukunft erfüllen:**

- Hohe Hitze und Trockenheitstoleranz
- Winterhärte und Spätfrosttoleranz
- Geringe Ansprüche an Standort und Boden
- Geringe Krankheits-/Schädlingsanfälligkeit
- Hohe Sturmfestigkeit

## Baum-Neupflanzungen innerorts Klimafeste Stadtbäume

Den Stressfaktoren im Straßenraum sowie dem Klimawandel sind die meisten einheimischen (Wald-)Baumarten nicht gewachsen.

Im Rahmen von Forschungsprojekten in verschiedenen Städten wurden deshalb

**stresstolerante, klimafeste Stadtbäume der Zukunft getestet.**

## Baum-Neupflanzungen innerorts Klimafeste Stadtbäume

### Kriterien für die Auswahl zukunftssträchtiger Stadtbaumarten:

- Toleranz gegen oben genannte Stressfaktoren
- Bewertung aus der Praxis
- Wurzelform
- Wuchsform, Kronenform (Straßenraum)
- Verfügbarkeit in (regionalen) Baumschulen
- Im Straßenbaum: „der Baum darf keinen Dreck machen / nichts fallen lassen“ (Keine Blüten, keinen Honigtau, kein Laub, keine Früchte)

Neuhaus, Landshut  
für Wein- und Obstbau

# Stadtbaumarten in Klimawandel

**Forschungsprojekt  
Stadtgrün 2021**

*Neue Bäume  
braucht das Land*

**Stadtgrün 2021**

Die Klimawende führt dazu, dass sich einige Stadtbaumarten in der nächsten Zeit ausbreiten werden und andere verschwinden werden. Um zu verstehen, warum das so ist, werden wir die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtbaumarten untersuchen.

Die Klimawende führt dazu, dass sich einige Stadtbaumarten in der nächsten Zeit ausbreiten werden und andere verschwinden werden. Um zu verstehen, warum das so ist, werden wir die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtbaumarten untersuchen.

Die Klimawende führt dazu, dass sich einige Stadtbaumarten in der nächsten Zeit ausbreiten werden und andere verschwinden werden. Um zu verstehen, warum das so ist, werden wir die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtbaumarten untersuchen.

Die Versuchsbäume wurden an drei typischen Standorten mit unterschiedlicher klimatischer Belastung aufgestellt:

- Waldung, tief liegt, an der Windschattenseite auf Ton- und Lehmuntergrund
- Waldung, mit korrektem Kronenraum, Lehm- und Tonuntergrund
- Komplex, mit einem großblättrigen, niedrigstehenden Baum

Die Standorte, an denen wir die Versuchsbäume haben, sind an drei typischen Standorten mit unterschiedlicher klimatischer Belastung aufgestellt:

- Waldung
- Waldung
- Komplex

Die Stadt 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadt 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadt 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Baumarten - seit 2015 im Test**

**Neuhausen**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

**Waldung**

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

Die Stadtgrün 2021 ist ein Teil der Stadtgrün 2021, die sich mit der Klimawende beschäftigt.

The image displays a collection of 20 informational cards for various tree species, arranged in a 4x5 grid. Each card features a photograph of the tree, a circular icon with a tree silhouette, and text in Italian. The text includes the species name, a brief description, and a list of characteristics. The species names are: 1. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 2. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 3. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 4. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 5. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 6. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 7. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 8. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 9. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 10. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 11. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 12. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 13. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 14. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 15. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 16. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 17. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 18. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 19. Ficus ssp. (Ficus ssp.), 20. Ficus ssp. (Ficus ssp.).



## Klimafeste Stadtbäume



Alle bayerischen Städte und Gemeinden können sich beteiligen.

Weiterführende Informationen unter:

[www.lwg.bayern.de/landespflge/urbanes\\_gruen/085113/index.php](http://www.lwg.bayern.de/landespflge/urbanes_gruen/085113/index.php)



**Ulmus  
'Rebona'**



Herkunft:  
Züchtung aus  
der Reihe der Resista-Ulmen

Höhe: bis 25 m; Breite: bis 10 m  
Blüte: hellgrün, März/April  
Wuchsform: Krone breit bis kegelförmig  
Lebensbereich: 9.3.3.2

Die **Ulm**-Sorte 'Rebona' ist einer der vielen, gegenüber der Holländischen Ulmenkrankheit hoch resistenten Kultivare aus der amerikanischen Resista-Reihe, die guten Gewissens wieder gepflanzt werden können. In der Jugendphase wächst sie schnell und bildet zunächst eine eher schmale, dichte und regelmäßige Krone aus, die rechtzeitig ausgelichtet werden sollte. Im Alter entwickelt sich eine vollere, rundere Krone. Sobald sie sich am Standort etabliert hat, erträgt sie erstaunlich viel Trockenheit andererseits aber auch Überflutungen.

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**

